

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับเลขที่.....๖๖๘
วันที่ ๑๙.๒.๕๙ พ.ศ.๕๙
เวลา..... ๙.๐๐ น.

งานจ้างเหมาภิกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2560 ของแขวงทางหลวงยโสธร งานปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร-บ้านย่อ ระหว่าง
กม.185+900-กม.188+900 (LT.) ปริมาณงาน 32,328 ตร.ม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้-

1. แบบแปลนก่อสร้าง

- 1.1 ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้างของงานจ้างเหมาภิกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2560
ของแขวงทางหลวงยโสธร งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข
23 ตอน ยโสธร-บ้านย่อ ระหว่าง กม.185+900-กม.188+900 (LT.) ปริมาณงาน 32,328 ตร.ม.
ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๘ ได้ลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๖ แผ่น (แนบ)
- 1.2 แบบมาตรฐานสำหรับทางหลวง (Standard Drawings) ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในแบบแปลน
ก่อสร้าง ข้อ 1.1

2. มาตรฐานและข้อกำหนด

พัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (ทล.-ม.) และข้อกำหนด (ทล.-ก.)
ที่กรมทางหลวง ได้กำหนดไว้แล้วในแบบแปลนก่อสร้างในข้อ 1.1

3. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้-

- 3.1 รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒
- 3.2 รายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
- 3.3 ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
- 3.4 คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕
- 3.5 ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง
- 3.6 คู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
- 3.7 รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
- 3.8 คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสภาพแวดล้อมท่อเหล็ก ดssl.
- 3.9 แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการลดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ
กรมทางหลวง (กันยายน ๒๕๕๖)

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

- 4.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศราคาจ้างโดยประกาศรายวันนิวส์ดังกล่าว
(ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า บาท)
- 4.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกงบบุชือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเกียนชื่อแล้ว

4.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

4.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ฐานข้อเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้ลละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านี้

4.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินลิขิพผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญา ตามที่ กพ. กำหนด

4.6 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวงโดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภท 5 งานบำรุงทางแบบ Hot Mix In-Place Recycling กับกรมทางหลวงและไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

4.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

4.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

4.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

5. รายละเอียดของงานและเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

5.1 รายละเอียดของงาน ดังนี้.-

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน (Estimated)	หน่วย (Unit)	หมายเหตุ
1	ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING			
	RE-PAVING 7 CM.			
	(RECYCLING 3 CM.+ASPHALT CONCRETE 4 CM.)	30,000	SQ.M.	
2	TACK COAT	2,328	SQ.M.	
3	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	18	TON	
4	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM.			
	THICK ON TACK COAT	1,950	SQ.M.	
5	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	445	SQ.M.	
6	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	631	SQ.M.	
7	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง			
	ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 4	1	SET	

5.2 ภายในระหว่าง กม.ที่แสดงไว้ในบัญชี ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะกำหนดให้ทำการ งานจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ในตอนใดก็ว่างเท่าใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็น และเพิ่มตอน ตอนตัน หรือ ตอนปลายรายในระยะไม่เกินด้านละ 5 กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่ได้กำหนดไว้ใน ประกาศ/สัญญา นี้

5.3 ภายในการกำหนด 7 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงาน ระยะเวลาที่จะดำเนินงาน (Time Schedule) ให้เป็นที่พอใจผู้รับจ้างโดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและ กำหนดเวลาที่จะต้องใช้ในการทำงาน หลักๆ ๔ ให้แล้วเสร็จโดยเสนอให้ผู้รับจ้างพิจารณา ก่อนเริ่มลงมือ ก่อสร้าง และให้ถือแผนการทำงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใด ข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การที่ผู้รับจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญา ดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง พ้นจากความผิดตามสัญญา

5.4 เพื่อเป็นการให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการแก่ประชาชน ผู้รับจ้างจะต้อง ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณที่ก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด ดัง จุดเริ่มต้นและ จุดสิ้นสุดของโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 แจ้งตามหนังสือ สำนักเลขานุการรัฐมนตรีที่ นร.0505/ก.27 ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังนี้.-

1. ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมตราเครื่องหมาย ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
 2. ประเภทชนิดของสิ่งก่อสร้าง
 3. ปริมาณงานก่อสร้าง
 4. ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขอุตสาหกรรม ประจำการก่อสร้าง
 5. ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของงาน หรือโครงการ
 6. วงเงินค่าก่อสร้าง
 7. ชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขอุตสาหกรรม
 8. ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขอุตสาหกรรม
 9. กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน
- 5.5 ในการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และ เล่มที่ 2

5.6 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหา ติดตั้งเครื่องหมายความคุ้มครองรายการในงานก่อสร้าง ตามแบบ
เลขที่ RS-102, RS-103, RS-104, RS-105 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงาน จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามลัญญา

5.7 ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านได้โดยสะดวกและ
ปลอดภัย โดยอยู่ในดุลยพินิจ ของนายช่างโครงการและได้ติดตั้งป้าย เครื่องหมายตลอดถนน จัดให้มีคนให้
ลัญญาณจราจรและมีคอมไฟแดงลัญญาณจราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติประกาศเจ้าพนักงานจราจรที่ 1/2547 เรื่องการขุดหลุม
งานปลูกปัก หรือวางแผนของเกษตรให้ในสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก
การไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อนี้

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
(นายภราณลักษณ์ เชื่อมชัยตระกูล) กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายอดิศักดิ์ ชนะพันธ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นางสมพักตร์ พรมแ潁นวิเศษ)